

Enfermedad de Ménière

Característica: Es un **deterioro del oído interno** y del mecanismo de equilibrio. Tiene tres síntomas básicos: tinnitus (zumbidos y silbidos), sordera y vértigo. Es causada por la disfunción del oído interno (o parte de él, saco endolinfático). El síntoma que predomina es la crisis de vértigo rotacional, es muy variable y normalmente le precede un aura. Alcanza la intensidad máxima en varios minutos y dura aproximadamente de 2 a 3 horas. Los otros dos síntomas, tinnitus y sordera, suelen manifestarse en un solo lado. El [tinnitus](#) puede ser o permanente o intermitente.

La **sordera** es progresiva y nunca se corrige. No se conoce ninguna terapia causal. En el estado agudo (crisis) se administran medicamentos que alivian el vértigo y ajustan la composición y cantidad de líquido endolinfático. Cuando fallan todos los remedios, se aconseja la cirugía. En el caso del síndrome de Ménière los síntomas son siempre los mismos pero las causas pueden variar (por ejemplo trastornos hormonales, trastornos del metabolismo del agua, carencia vitamínica, sustancias tóxicas, trastornos en la columna cervical, estados postaccidentales, etc.).

Los **zumbidos** pueden aparecer como parte de la enfermedad de Ménière o independientemente. En el fondo es siempre un trastorno de la circulación sanguínea y el suministro de sangre al oído interno. Por eso, también el tratamiento está dirigido a mejorar el suministro de sangre oxigenada y nutrientes. Si los cambios son a largo plazo y el daño permanente, la eficacia del tratamiento es mínima.

Uso de la magnetoterapia

Se recomiendan aplicaciones de la magnetoterapia pulsátil de baja frecuencia Biomag en ambos oídos más en el área de la columna cervical, lo antes posible tras el descubrimiento de los primeros síntomas. Mejora considerablemente tanto el flujo sanguíneo por las arterias menores y el lecho capilar como las condiciones para un funcionamiento y curación normales. Sabiendo el origen de la enfermedad, aplicar con el objetivo específico, por ejemplo en el área del hígado, cápsulas suprarrenales y páncreas.

Modo de aplicación

Enfermedad de Ménière

Escrito por Administrator

Martes, 25 de Febrero de 2014 20:54 -

Las frecuencias de 8-20 Hz de efecto miorelajante (sobre todo en la columna cervical) y vasodilatador (oído interno) ayudan a mejorar la microcirculación de la sangre oxigenada y nutrientes. Es adecuado el solenoide en la cabeza y el [aplicador](#) plano en la columna vertebral.